

**Profec Zawór zwrotny klapowy
żeliwo sferoidalne (GGG40)
powłoka epoksydowa DN50
kołnierz DIN 16bar DN50
niebieski PN10/16 (0402634)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Materiał (pokrywa)	z żeliwa sferoidalnego
Materiał obudowy	żeliwo sferoidalne (GGG40)
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	kołnierz DIN
Uszczelka	
Zakres temperatur	0°C - 80°C
Ciśnienie	16 bar
Wydajność	41 m ³ /h
Rozmiar	DN50
Długość	200 mm
DN	50
Kołnierz	PN10/16
ø Zewnętrzna	165 mm
Śred. podziałowa	125 mm

WYMIARY

Ct-1	82.5 mm
------	---------

L	200 mm
---	--------

PCD	125 mm
-----	--------



Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>