

**Zawór kulowy 3-drożny Typ-L
mosiądz niklowana 1/2" GW
16bar DN15 typ kula L boczne
(0401476)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	kula L
Materiał	mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czerwony
Materiał rączki	aluminium
Materiał kuli	chromowany mosiądz
Wał	PVC
Materiał obudowy	mosiądz
Materiał uszczelnienia	PTFE
Typ kuli	Typ-L
Typ połączenia	boczne
Połączenie	GW
Przepływ	full
Zakres temperatur	-30°C - 150°C
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	1/2"

DN

15

WYMIARY

Ct-1	65 mm
------	-------

F-1	18 mm
-----	-------

F-2	18 mm
-----	-------

Lb	77 mm
----	-------


R	125 mm
---	--------

ØDf	15 mm
-----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------

ØDi-3	1/2 "
-------	-------



Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>