

# Profec Zawór kulowy PP/PE 50 mm spawane 10bar DN40 (7036197)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PP/PE |
|----------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Kolor uchwytu | niebieski |
|---------------|-----------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Materiał rączki | PP |
|-----------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Materiał obudowy | PP |
|------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | spawane |
|------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 50 mm |
|---------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 40 |
|----|----|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 92 mm |
|------|-------|

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 263 mm |
|----|--------|


|   |       |
|---|-------|
| R | 65 mm |
|---|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 40 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 50 mm |
|-------|-------|

ØDo-2

50 mm



**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>