

# Profec Zawór zwrotny mosiądz 6" GW 8bar DN150 typ 790 (0410698)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 790 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiał zawór | mosiądz |
|----------------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Materiał (pokrywa) | mosiądz |
|--------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kształt zaworu | klapa |
|----------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiał uszczelnienia | NBR |
|------------------------|-----|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Uszczelka | NBR |
|-----------|-----|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Zakres temperatur | 0°C - 90°C |
|-------------------|------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ciśnienie otwarcia | 0,5 bar |
|--------------------|---------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 6" |
|---------|----|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 169 mm |
|---------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 150 |
|----|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 8 bar |
|-----------|-------|

## WYMIARY

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość budowy | 235 |
|----------------|-----|

|   |        |
|---|--------|
| L | 208 mm |
|---|--------|

|    |         |
|----|---------|
| L1 | 27.5 mm |
|----|---------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Do montowania poziomo.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>