

**Wąż w oplocie stal
nierdzewna/silikon 3/4" GZ x
nakrętka GW 10bar DN20 60cm
stal nierdzewna mosiądz GZ
KTW/DVGW typ prosty
(0081108)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
-------	-----------------

Typ	prosty
-----	--------

Materiał	stal nierdzewna/silikon
----------	-------------------------

Zgodne z	KTW/DVGW
----------	----------

Cechy	mosiądz GZ
-------	------------

Połączenie	GZ x nakrętka GW
------------	------------------

Zakres temperatur	-50°C - 200°C
-------------------	---------------

Rozmiar	3/4"
---------	------

DN	20
----	----

Średnica wew	19,5 mm
--------------	---------

Ø Zewnętrzna	26 mm
--------------	-------

Długość	60 cm
---------	-------

Promień gięcia	20 mm
----------------	-------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

WYMIARY

D	3/4 "
---	-------

Wygenerowano w dniu: 20.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>