

DAB Pompa zatapialna stal nierdzewna 304 2" GW 3,44A 400VAC stal nierdzewna typ Feka VS 1200 T-NA (7030953)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	stal nierdzewna
-------	-----------------

Materiał	stal nierdzewna 304
----------	---------------------

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
--------------------	---------------------

Połączenie	GW
------------	----

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
---------------------------------------	------

Nacisk	2 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	Feka VS 1200 T-NA
-----	-------------------

Moc wyjścia	1,6 KM
-------------	--------

Rozmiar	2"
---------	----

Pływak	nie zawiera
--------	-------------



Napięcie	400VAC
----------	--------

Moc	1.2 kW
-----	--------

Wysokość słupa wody	14
Prąd	3,44 A
Maks. przepływ	30 m ³ /h
Wydajność BEP	21.4
Podnoszenie BEP	7.67
PORlh	10.1
PORhh	5.86
PORlq	14.98
PORhq	25.68

WYMIARY

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel zasilający: 10 metrów H07RN-F, z wtyczką dla wersji jednofazowej. Instalacja: stała lub przenośna, pozycja pionowa. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów Nadaje się do ścieków komunalnych jako ścieków zawierających ciała stałe o wielkości do 50 mm.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>