

# Rain Bird Osadnik skośny PP 1" GZ 8bar 130mikron siatka ze stali nierdzewnej czarny typ ILCRBY100S (7019389)



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|          |    |
|----------|----|
| Materiał | PP |
|----------|----|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 130 mikron |
|-----------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Filtracja | 120 siatka |
|-----------|------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 8 bar |
|-----------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

|     |            |
|-----|------------|
| Typ | ILCRBY100S |
|-----|------------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Wydajność | 6 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|---------------------|

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Materiał elementu filtrującego | siatka ze stali nierdzewnej |
|--------------------------------|-----------------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 1" |
|---------|----|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 158 mm |
|---------|--------|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Pow. filtra | 0.016 m <sup>2</sup> |
|-------------|----------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 173 mm |
|----------|--------|

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Ekranu 1 1/2 "i 2" o dobrych parametrach oraz filtry dyskowe.  
Dodatkowe połączenie na dole z gwintowanym kołpakiem, który można wywiercić w celu spuszczenia lub rozhermetyzowania.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>