

(7026879)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Materiał	stal
Napięcie	230VAC
Zakres temperatur	10°C - 32°C
Częstotliwość	50 Hz
Typ	P2.2/32
Wydajność	220 - 450 m ³ /h
Długość	1343 mm
Szerokość	248 mm
Wysokość	790 mm
Poziom hałasu	44 dB

INFORMACJE O PRODUKCIE

Osuszacz Flotide pochłania wilgotne powietrze w pomieszczeniu z basenem i zamienia je w ciepłe, suche powietrze. Osuszacz Flotide współpracuje z pompami ciepła, gdy jednostki te pracują, a użytkownicy mogą cieszyć się pływaniem w komfortowych warunkach. Rozwiązuje takie problemy jak kondensacja pary wodnej na ścianach czy korozja mebli.

Cechy:

- Wysoka wydajność

- Funkcja rozmrażania i podgrzewania powietrza
- Super cicha praca przy 44dB
- Wymiennik powietrza z lamelami epoksydowymi zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną
- Ultra cienka obudowa - tylko 6,5 cm szerokości
- Nowoczesna szklana dotykowa obudowa panelu sterującego
- Zestaw do montażu na ścianie ze stali nierdzewnej
- Zawiera Humidistat - automatyczne wyłączanie, gdy poziom wilgotności spadnie poniżej 50%
- Moduł Wi-Fi w zestawie

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>