

# Honeywell Reduktor ciśnienia mosiądz 1" GZ 25bar 0,16 mm DN25 stal nierdzewna typ D06FN (0410926)



**Honeywell**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Typ                            | D06FN                 |
| Materiał                       | mosiądz               |
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna       |
| Materiał membrany              | EPDM                  |
| Materiał obudowy               | mosiądz               |
| Materiał uszczelnienia         | EPDM                  |
| Połączenie                     | GZ                    |
| Maks. temperatura              | 60 °C                 |
| Filtracja                      | 0,16 mm               |
| Ciśnienie wyjściowe            | 0,5 - 2 bar           |
| Ciśnienie                      | 25 bar                |
| Wydajność                      | 7,6 m <sup>3</sup> /h |
| Rozmiar                        | 1"                    |
| Długość                        | 180 mm                |
| DN                             | 25                    |
| Waga                           | 2.4 kg                |
| Wysokość                       | 262 mm                |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Taki sam jak typ D06F, ale bez regulacji ciśnienia. Z mosiężną obsadą sita, bez manometru. Do wody i innych nieżrących cieczy, sprężonego powietrza i azotu. Zawór jest dostarczany bez złączy.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>