

# VGE Pro Niskociśnieniowa lampa UV stal nierdzewna 2" GZ 6bar typ Inox 140-76 (7029947)



**VGE PRO**  
UV DISINFECTION SOLUTIONS

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Materiał | stal nierdzewna |
|----------|-----------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 6 bar |
|-----------|-------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | Inox 140-76 |
|-----|-------------|

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Wydajność Qmaks | 12.3 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|------------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 2" |
|---------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GZ |
|------------|----|

|       |       |
|-------|-------|
| Moc W | 140 W |
|-------|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

System VGE Pro ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą dezynfekcję dzięki dużej mocy i zaawansowanej obróbce warstwy odbijającej promieniowanie UV. Urządzenie zawiera kompaktowy reaktor ze stali kwasoodpornej 316L wysokiej jakości. Specjalistyczny, wytrzymały proces spawania zapewnia wyjątkową jakość produkcji i żywotność urządzenia. Powłoka komory jest piaskowana szklanymi kulkami co nadaje urządzeniu ekskluzywny wygląd. System VGE Pro ze stali nierdzewnej jest wyposażony w unikalną technologię Smart Pin, która umożliwia bezpieczną wymianę lampy, gdy urządzenie jest wypełnione wodą pod ciśnieniem.

Cechy:

- Wysoka odporność na korozję
- 100% test szczelności
- Kompaktowa konstrukcja komory
- Technologia Smart Pin ułatwia wymianę lampy

- Odbicie promieniowania UV
- Dobór sterownika do pracy UV

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>