

**Rain Bird Głowica zraszająca  
tworzywo sztuczne 5/8" UNC  
GW 3,8bar 45°-270° brązowy  
typ R-VAN18 (7019419)**



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiał         | tworzywo sztuczne       |
| Przeznaczone do  | 1800 & UNI-Spray series |
| Połączenie       | UNC GW                  |
| Zakres sektora   | 45°-270°                |
| Kąt              | 26 °                    |
| Ciśnienie        | 3,8 bar                 |
| Rek. ciś.        | 2.1 - 3,8 bar           |
| Kolor            | brązowy                 |
| Typ              | R-VAN18                 |
| Wydajność        | 1,59 - 6,13 l/min       |
| Wydajność 1.5bar | 70-290 l/h              |
| Wydajność 2.5bar | 100-390 l/h             |
| Wydajność 2bar   | 90-360 l/h              |
| Wydajność 3bar   | 110-440 l/h             |
| Rozmiar          | 5/8"                    |
| Promień          | 4,9 - 5,5 m             |
| Radius 3bar      | 5,3 m                   |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird typu, typ R-VAN jest używana z pop-up serii 1800. Polecamy tę głowicę zraszającą do efektywnego nawadniania i instalacji ogrodowej.

Dysza serii R-VAN odpowiada wskaźnikowi precypitacji serii 5000 wyposażonej w dysze MPR dzięki czemu instalacje i obliczenia układu są znacznie prostsze.

R-VAN wytwarzają większe krople i grubszy strumień wody, dzięki czemu mają wysoką odporność na wiatr, a tym samym zmniejszają straty wody.

Nie tylko R-VAN są kompatybilne ze wszystkimi pop-upami Seria 1800 ale ich wydajność i wszechstronność nie ma sobie równych, skracając czasy pracy o ponad 33% i zachowując pełny zakres regulacji, od pełnego koła po pasek, który obejmuje zarówno duże, jak i małe obszary.

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku.

Zakresy ciśnienia od 1.4 do 3.8 bara.

Odstępy wahają się od 2.4m do 7.3 m.

## Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>