

**Wodomierz mokry mosiądz 1"
GZ 16bar 2.5m³/h DN20
mosiężny KIWA typ DS78TBR
poziomy z opcja pulsu
(7025256)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	mosiężny
-------	----------

Typ	DS78TBR
-----	---------

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zgodne z	KIWA
----------	------

Model	
-------	--

Połączenie	GZ
------------	----

Pulse option	10 ltr
--------------	--------

Typ	poziomy z opcja pulsu
-----	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.0001
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Klasa IP	IP54
----------	------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Wydajność Qmaks	5 m ³ /h
-----------------	---------------------

Wydajność przy Qn	2.5 m ³ /h
-------------------	-----------------------

DN	3/4 "
----	-------

Rozmiar	1"
---------	----

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

Długość	190 mm
---------	--------

DN	20
----	----

Szerokość	95 mm
-----------	-------

Średnica	3/4 "
----------	-------

WYMIARY

Długość instalacji	286
--------------------	-----

H	120 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostarczany bez śrubunków.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>