

# Profec Zawór kulowy 2- częściowy stal nierdzewna 316 3/8" GW 64bar DIN3202-M3 (7034104)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Kolor uchwytu | niebieski |
|---------------|-----------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Materiał rączki | stal nierdzewna |
|-----------------|-----------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
|---------------------|-------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Materiał obudowy | stal nierdzewna 316 |
|------------------|---------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|           |      |
|-----------|------|
| Uszczelka | PTFE |
|-----------|------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Standard DIN | DIN3202-M3 |
|--------------|------------|

|          |      |
|----------|------|
| Przepływ | full |
|----------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -10°C - 150°C |
|-------------------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 64 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/8" |
|---------|------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 47 mm |
|------|-------|

F-1 12.3 mm

F-2 12.5 mm


Lb 60 mm

R 100 mm

ØDf 12.5 mm

ØDi-1 3/8 "

ØDi-2 3/8 "



**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>