

# ECO Pompa ciepła stal 230VAC czarny typ Plug & Play 2,5 kW/32 (7027042)



eco

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Typ | Plug & Play |
|-----|-------------|

|          |      |
|----------|------|
| Materiał | stal |
|----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Condensor | tytan |
|-----------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Napięcie | 230VAC |
|----------|--------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Częstotliwość | 50 Hz |
|---------------|-------|

|      |   |
|------|---|
| Faza | 1 |
|------|---|

|             |     |
|-------------|-----|
| Refrigerant | R32 |
|-------------|-----|

|             |       |
|-------------|-------|
| Waga brutto | 32 kg |
|-------------|-------|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | 2,5 kW/32 |
|-----|-----------|

|      |       |
|------|-------|
| Waga | 27 kg |
|------|-------|

|                  |      |
|------------------|------|
| COP przy A27/W27 | 4.86 |
|------------------|------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Moc grzewcza A15/W25 | 2.63 kW |
|----------------------|---------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Poziom hałasu | 48 dB |
|---------------|-------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Objętość basenu | 13-18 m <sup>3</sup> |
|-----------------|----------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Maks. obj. | 18 m <sup>3</sup> |
|------------|-------------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Poziom hałasu | 28 dB |
|---------------|-------|

|                |          |
|----------------|----------|
| CO2 equivalent | 0,17 ton |
|----------------|----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Moc grzewcza A27/W27 | 3.5 kW |
|----------------------|--------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| COP przy A15/W25 | 3.7 |
|------------------|-----|

## WYMIARY

|   |        |
|---|--------|
| H | 400 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 400 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| W | 420 mm |
|---|--------|

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>