

**Profec Wodomierz
ultradźwiękowy żeliwo DN65
kołnierz DIN 16bar 40m³/h
niebieski MID typ Klasa 2
(7021147)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Klasa 2
-----	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zgodne z	MID
----------	-----

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Klasa IP	IP68
----------	------

Wydajność	25 m ³ /h
-----------	----------------------

Wydajność Qmaks	50 m ³ /h
-----------------	----------------------

Wydajność przy Qn	40 m ³ /h
-------------------	----------------------

Rozmiar	DN65
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.16 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	40 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	50 m ³ /h
--------------------	----------------------

MaximumReadingCapacity	9999999.99999
------------------------	---------------

Długość	200 mm
---------	--------

Średnica	2 1/2 "
----------	---------

Śred. podziałowa

145 mm

WYMIARY

Długość instalacji

200

H

250 mm

PCD

145 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ultradźwiękowy wodomierz mierzy objętość, przepływ i temperaturę.
Dane można odczytać na wyświetlaczu LCD i przenieść do komputera.
Wodomierz nie ma ruchomych części, więc nie ma możliwości jego zużycia.
Zasilany przez baterię litową 3.6V.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>



bevo
bringing water to life