

# Profec Zawór kulowy mosiądz niklowana 3" GW 25bar typ 100 VA (0403039)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typ                        | 100 VA             |
| Materiał                   | mosiądz            |
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana          |
| Obsługa                    | dźwignia           |
| Kolor uchwytu              | czerwony           |
| Materiał rączki            | stal nierdzewna    |
| Materiał kuli              | chromowany mosiądz |
| Materiał obudowy           | mosiądz            |
| Materiał uszczelnienia     | PTFE               |
| Połączenie                 | GW                 |
| Zakres temperatur          | 0°C - 100°C        |
| Ciśnienie                  | 25 bar             |
| Rozmiar                    | 3"                 |

## WYMIARY

|      |          |
|------|----------|
| Ct-1 | 128.8 mm |
| F-1  | 27.5 mm  |

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 27.5 mm |
|-----|---------|

|    |          |
|----|----------|
| Lb | 151.4 mm |
|----|----------|

|   |          |
|---|----------|
| R | 279.5 mm |
|---|----------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 75 mm |
|-----|-------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 3 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-2 | 3 " |
|-------|-----|



**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>