

Flotide Pompa ciepła Inverter metal 63 mm 19.0-6.2A 400VAC czarny typ PC 65/R32 (7037571)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	PC 65/R32
-----	-----------

Materiał	metal
----------	-------

Condensor	tytan
-----------	-------

Fan orientation	Vertical
-----------------	----------

Napięcie	400VAC
----------	--------

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Faza	3
------	---

Szybkość wentylatora	500-750 Rpm
----------------------	-------------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Przepływ	20 - 27 m ³ /h
----------	---------------------------

Rozmiar	63 mm
---------	-------

Waga	300 kg
------	--------

Prąd	19.0-6.2 A
------	------------

Poziom hałasu	61 dB
---------------	-------

Objętość basenu	200 - 350 m ³
-----------------	--------------------------

Maks. obj.	350 m ³
------------	--------------------

COP przy A15/W25	7.5 - 4.5
------------------	-----------

Moc grzewcza A15/W25	57-11 kW
----------------------	----------

Fan power	0,75 kW
-----------	---------

Poziom hałasu	46 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	2,63 ton
----------------	----------

Wentylatory (ilość)	1
---------------------	---

COP przy A27/W27	16.5 - 6.1
------------------	------------

Moc grzewcza A27/W27	78-15 kW
----------------------	----------

Moc silnika	12.75-0.91 kW
-------------	---------------

WYMIARY

H	1895 mm
---	---------

L	1200 mm
---	---------

W	980 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duża pompa ciepła Flotide w pełni inwerterową, która doskonale nadaje się do zastosowań komercyjnych, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji.

Cechy:

- Pełna technologia inwerterowa
- Stabilna praca od -15C do 55C
- Cicha praca
- Automatyczny tryb ogrzewania i chłodzenia
- Automatyczne rozmrażanie
- 7-calowy wyświetlacz LED
- Wysoka sprawność, COP do 16
- Łagodny start, brak spadków napięcia
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła
- Maksymalna objętość basenu w zależności od warunków środowiskowych
- Wi-Fi & 4G ready

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>