

# Profec Nypel przejściowy PVC-U 63/75 mm x 2 1/2" KW/KZ x GZ 10bar szary (0110467)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | szary |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|            |            |
|------------|------------|
| Połączenie | KW/KZ x GZ |
|------------|------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Rozmiar | 63/75 mm x 2 1/2" |
|---------|-------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 84 mm |
|---------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| Waga | 0.171 kg |
|------|----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Klucz do nakrętek | 77 |
|-------------------|----|

## WYMIARY

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Forma | formowana wtryskowo |
|-------|---------------------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 77 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 84 mm |
|---|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 63 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 75 mm |
|-------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDo-3 | 2 1/2 " |
|-------|---------|

Wygenerowano w dniu: 20.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>

