

**Profec Zawór zwrotny żeliwo  
sferoidalne (GGG40) powłoka  
epoksydowa 1" GW 10bar  
DN25 niebieski (0401938)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Kolor                      | niebieski                  |
| Materiał                   | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa         |
| Materiał kuli              | stal/EPDM                  |
| Materiał (pokrywa)         | żeliwo GG 25               |
| Materiał obudowy           | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Materiał uszczelnienia     | NBR/stal                   |
| Połączenie                 | GW                         |
| Ciśnienie otwarcia         | 0,1 - 0,2 bar              |
| Ciśnienie                  | 10 bar                     |
| Maks. temperatura          | 100 °C                     |
| Rozmiar                    | 1"                         |
| Długość                    | 125 mm                     |
| DN                         | 25                         |

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 76 mm |
|------|-------|

Długość instalacji                      din 3202 f6

L                                              125 mm

L1                                            16.8 mm

ØDi-1                                      1 "

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>