

# Itap Zawór kulowy mosiądz niklowana 1 1/2" GW 30bar DVGW/WRAS typ 376 (7021034)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 376 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
|----------------------------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Zgodne z | DVGW/WRAS |
|----------|-----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Kolor uchwytu | zielony |
|---------------|---------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Materiał rączki | stal |
|-----------------|------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 150°C |
|-------------------|---------------|

|       |          |
|-------|----------|
| Norma | EN 13828 |
|-------|----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 1 1/2" |
|---------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 30 bar |
|-----------|--------|

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>