

Technical specifications from the pump label:

TYP 450/30 1000 Pumpen-Druckpumpe	
Order No. 57001	Max. H ₀ 6
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Power 1.0/0
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Flow 0.0/0
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2.5/3.5/4.7/10/0
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

CE mark and IBO logo are also present on the label.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	mosiądz
--------------------	---------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	with control box - oil cooling
-----	--------------------------------

Maks. temperatura	35 °C
-------------------	-------

ø Zewnętrzna	98 mm
--------------	-------

Nacisk	1 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
----------------------------------	-------

Klasa IP	IP68
----------	------

Typ	SKM 200
-----	---------

Moc wyjścia	2 KM
-------------	------

Rozmiar	1"
---------	----

Napięcie	230/400VAC
----------	------------

Waga	17 kg
------	-------

Moc	1.5 kW
-----	--------

Ilość wirników	3
----------------	---

Wysokość słupa wody 140

Wysokość 540 mm

Prąd 11 A

Maks. przepływ 3 m³/h

Wydajność BEP 2.1

Podnoszenie BEP 35

PORlh 66

PORhh 16

PORlq 1.47



PORhq 2.52

WYMIARY

Db 98 mm

H-1 540 mm

ØDi-1 1 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>