

Pompa głębinowa 1" GW 10A 230/400VAC typ SKM 150 with control box - oil cooling (7031109)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obudowa pompy	stal nierdzewna 304
---------------	---------------------

Materiał wirnika 1	mosiądz
--------------------	---------

Połączenie	GW
------------	----

Typ	with control box - oil cooling
-----	--------------------------------

Maks. temperatura	35 °C
-------------------	-------

ø Zewnętrzna	98 mm
--------------	-------

Nacisk	1 "
--------	-----

Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
----------------------------------	-------

Klasa IP	IP68
----------	------

Typ	SKM 150
-----	---------

Moc wyjścia	1,5 KM
-------------	--------

Wysokość słupa wody	107 m
---------------------	-------

Rozmiar	1"
---------	----

Napięcie	230/400VAC
----------	------------



Waga	16 kg
------	-------

Moc	1.1 kW
-----	--------

Ilość wirników	2
Wysokość	530 mm
Prąd	10 A
Maks. przepływ	3 m ³ /h
Wydajność BEP	2.1
Podnoszenie BEP	25
PORlh	48
PORhh	11
PORlq	1.47
PORhq	2.52

WYMIARY

Db	98 mm
H-1	530 mm
ØDi-1	1 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Z przewodem 20 metrów, wtyczką DIN i skrzynką sterującą. Dla dostaw na terenie Wielkiej Brytanii zawiera wtyczkę brytyjską/DIN.

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>