

Profec Wąż spiralny ssawny
PVC 25 mm x 31 mm 6bar
0.6bar jasnozielony 50m typ
Multi-Purpose (0520025)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	jasnozielony
-------	--------------

Typ	Multi-Purpose
-----	---------------

Materiał	PVC
----------	-----

Zakres temperatur	-5°C - 60°C
-------------------	-------------

Klasa ISO	9002
-----------	------

Rozmiar	25 mm x 31 mm
---------	---------------

Długość	50 m
---------	------

Średnica wew	25 mm
--------------	-------

ø Zewnętrzna	31 mm
--------------	-------

Promień gięcia	100 mm
----------------	--------

Waga	250 g/m
------	---------

Wewnętrzna średnica ø cale	1 "
----------------------------	-----

Ciśnienie rozrywające	20 bar
-----------------------	--------

Podciśnienie	0.6 bar
--------------	---------

Ciśnienie	6 bar
-----------	-------

Grubość ścianki	3 mm
-----------------	------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uniwersalny wąż zachowujący większą elastyczność w niskich temperaturach niż GMDS.

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>