

Profec Filtr narurowy 5"
tworzywo sztuczne 3/4" GW
8bar 60mikron siatka
nylonowa niebieski typ z
przyłączem 1/8" manometru 5"
(7028248)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	z przyłączem 1/8" manometru
Materiał	tworzywo sztuczne
Materiał elementu filtrującego	siatka nylonowa
Filtracja	60 mikron
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GW
Szerokość	121 mm
Wysokość	190 mm
Rozstaw otworów	39,8 mm
Ciśnienie	8 bar
Maks. temperatura	45 °C
Rozmiar	3/4"

INFORMACJE O PRODUKCIE

5" zestaw filtrów nabojoych typu A, dostarczany z kluczem dociskowym i uchwytem ściennym. Filtry te są często używane w przemyśle, instalacjach przy hodowli zwierząt, nawadnianiu i uzdatnianiu wody, a także w zastosowaniach domowych.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>