

Zbiornik wyrównawczy 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Mini DSCT z NGXM2 & Logicpres (7023557)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ Mini DSCT z NGXM2 & Logicpres

Zgodne z BELGAQUA

Zbiornik 10 ltr

Połączenie GZ

Maksymalny przepływ 40 l/min

Napięcie 230VAC

Typ pompy Calpeda NGXM2

Maks. ciśnienie robocze 4 bar

Ciśnienie wydajnościowe 1,5 m³/h @ 2,5 bar

Pompa jednostki sterującej Logicpress 1.5 bar

Variable Speed Nie

Rozmiar 3/4" x 1"

INFORMACJE O PRODUKCIE

Cechy:

- Kompaktowy zbiornik wyrównawczy, montaż możliwy na podłodze lub ścianie.
- Przepływ 2 m³/h przy 2 barach.
- Dostarczany z zestawem wyłącznika sterowania prasą.

- Zbiornik materiałowy: PE.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>