

Praher Zawór kulowy 3-drożny L PVC-U 50 mm KW 3bar DN40 24VAC szary typ kula L boczne (0111526)



PRAHER
GROUP

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Typ	kula L
-----	--------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Obsługa	napęd 24V
---------	-----------

Kolor uchwyty	czerwony
---------------	----------

Wał	PVC
-----	-----

Czas przełączania	26 s
-------------------	------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	PTFE/EPDM
------------------------	-----------

Typ kuli	L
----------	---

Typ połączenia	boczne
----------------	--------

Połączenie	KW
------------	----

Napięcie	24VAC
----------	-------

Zakres temperatur	0°C - 60°C
-------------------	------------

Moc W	8 W
-------	-----

Ciśnienie	3 bar
-----------	-------

Rozmiar	50 mm
---------	-------

DN

40

WYMIARY

ØDf

40 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Siłownik elektryczny z obejściem ręcznym.

Wygenerowano w dniu: 20.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>