

**Profec Nr. 130 Trójnik 90°**  
**mosiądz 3/8" GW 30bar**  
**(0710307)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 130 |
|--------------|---------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/8" |
|---------|------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 120 °C |
|-------------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 30 bar |
|-----------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 120 °C |
|-------------------|--------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 24 mm |
|------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| F-1 | 9 mm |
|-----|------|

|     |      |
|-----|------|
| F-2 | 9 mm |
|-----|------|

|     |      |
|-----|------|
| F-3 | 9 mm |
|-----|------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 47 mm |
|---|-------|


|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/8 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 3/8 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-3 | 3/8 " |
|-------|-------|

$\beta$

90 °



**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>