

**Profec Wodomierz mosiądz 1"
GZ 16bar 0,1A 2.5m³/h DN20
24V niebieski CE/MID MD-
A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892316)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	TL multi jet
-----	--------------

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zgodne z	CE/MID
----------	--------

Model	MD-A/MD-AP
-------	------------

Połączenie	GZ
------------	----

Typ	poziomy z opcja pulsu
-----	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Wydajność Qmaks	5 m ³ /h
-----------------	---------------------

Wydajność przy Qn	2.5 m ³ /h
-------------------	-----------------------

DN	3/4 "
----	-------

Rozmiar	1"
---------	----

Pulse option	10 ltr
--------------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Długość	190 mm
---------	--------

DN	20
----	----

Szerokość	99 mm
-----------	-------

Średnica	3/4 "
----------	-------

WYMIARY

H	106 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02



bevo
bringing water to life

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>