

**Profec Wodomierz
ultradźwiękowy żeliwo DN80
kołnierz DIN 16bar 63m³/h
niebieski MID typ Klasa 2
(7021148)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	Klasa 2
Materiał	żeliwo
Zgodne z	MID
Połączenie	kołnierz DIN
Ciśnienie	16 bar
Klasa IP	IP68
Wydajność	40 m ³ /h
Wydajność Qmaks	78.75 m ³ /h
Wydajność przy Qn	63 m ³ /h
Rozmiar	DN80
Q1 ISO 4064 (2005)	0.25 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	78.75 m ³ /h
MaximumReadingCapacity	9999999.99999
Długość	225 mm
Średnica	3 "

Śred. podziałowa

160 mm

WYMIARY

Długość instalacji

225

H

275 mm

PCD

160 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ultradźwiękowy wodomierz mierzy objętość, przepływ i temperaturę.
Dane można odczytać na wyświetlaczu LCD i przenieść do komputera.
Wodomierz nie ma ruchomych części, więc nie ma możliwości jego zużycia.
Zasilany przez baterię litową 3.6V.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>