


# Zawór grzybkowy mosiądz 1" GW 10bar DN25 DVGW (0410328)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | pokrętło |
|---------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Kolor uchwytu | zielony |
|---------------|---------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Materiał rączki | poliamid |
|-----------------|----------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiał zawór | mosiądz |
|----------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
|------------------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 90 °C |
|-------------------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 10 bar |
|-----------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 1" |
|---------|----|

|    |    |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zaworem spustowym 1/4".

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>