

# Tricoflex Wąż PVC 35 mm x 45 mm 8bar żółty 50m (0501035)



**TRICOFLEX**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | żółty |
|-------|-------|

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PVC |
|----------|-----|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -15°C - 60°C |
|-------------------|--------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ciśnienie rozrywające | 19 bar |
|-----------------------|--------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Rozmiar | 35 mm x 45 mm |
|---------|---------------|

|         |      |
|---------|------|
| Długość | 50 m |
|---------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Średnica wew | 35 mm |
|--------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Ø Zewnętrzna | 45 mm |
|--------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 8 bar |
|-----------|-------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Grubość ścianki | 5 mm |
|-----------------|------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Standardowy żółty wąż do nawadniania w oplocie PVC. Wolny od kadmu i baru.

**Wygenerowano w dniu: 25.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo

Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>