

Pentair Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 2" GW 3,5bar niebieski typ F-36S8- NEOCPPRO (7025518)



 **PENTAIR**
TRADEGRADE
BY PENTAIR

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Połączenie	GW
Ciśnienie	3,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	F-36S8-NEOCPPRO
Rozmiar	2"
Średnica	914 mm
Waga	37.5 kg
Waga wkładu	420 kg
Pow. filtra	0.64 m ²
Maks. przepływ	32 m ³ /h
Maks. obj.	160 m ³

WYMIARY


A	1160 mm
B	36 " inch

B 610 mm

C 1253 mm

D 565 mm

E 338 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Filtr Pentair z bocznie montowanym zaworem, technologią ClearPro oraz Pro Valve Filtr z wieloportowym zaworem pneumatycznym. Wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Technologia Pentair Pro Valve daje możliwość kontrolowania z zewnętrznych systemów, takich jak IntelliPool, do automatycznego płukania wstecznego. Okres rękojmi: Zbiornik 10 lat.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>