

# Hunter Dysza tworzywo sztuczne GW 0°-360° jasny błękit typ 6A (7026292)



**Hunter®**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                |         |
|----------------|---------|
| Zakres sektora | 0°-360° |
|----------------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Rek. ciś. | 2.1 bar |
|-----------|---------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Kolor | jasny błękit |
|-------|--------------|

|     |    |
|-----|----|
| Typ | 6A |
|-----|----|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Wydajność | 0,04 - 0,28 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-------------------------------|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Wydajność | 0,65 - 4,62 l/min |
|-----------|-------------------|

|     |     |
|-----|-----|
| Kąt | 0 ° |
|-----|-----|

|                |       |
|----------------|-------|
| Maks. średnica | 3.6 m |
|----------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Promień | 1,8 m |
|---------|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Dysze nastawne Hunter Pro Dysze Hunter są dokładne i w pełni regulowane pod każdym kątem od 0 ° do 360 °. Dostępnych jest siedem modeli nasadek zraszaczy; pokonywane odległości wahają się od 4 do 17 metrów. Specyfikacje - Regulacja w zakresie od 0 do 360 stopni dla maksymalnej elastyczności projektowania. - Wygodny uchwyt dla łatwej regulacji. - Solidne krawędzie z dobrze zdefiniowanym wzorem, dzięki czemu wiatr nie może złapać strumienia. - Większa spójność dzięki dużym kroplom wytwarzanym przez dysze. Dodatkowe cechy - Dopasowane natężenie opadu na każdej dyszy od 8A do 17A, dla większej spójności, niezależnie od używanej dyszy. - Oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji na polu lub w krajobrazie. Zrób

sobie lub klientowi przysługę dzięki dokładnemu nawadnianiu za pomocą regulowanych dysz Hunter Pro.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>