

**Profec Nr. 130 Trójnik 90° stal  
nierdzewna 316 4" GW 16bar  
(0080341)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 130 |
|--------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 100 °C |
|-------------------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Rozmiar | 4" |
|---------|----|

## WYMIARY

|      |          |
|------|----------|
| Cr-1 | 125.6 mm |
|------|----------|


|   |        |
|---|--------|
| L | 187 mm |
|---|--------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 4 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-2 | 4 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-3 | 4 " |
|-------|-----|

|   |      |
|---|------|
| β | 90 ° |
|---|------|



**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>