

Hunter Sterownik nawadniania stal nierdzewna 9VDC biało- niebieski typ XC-Hybrid Outdoor 1200-SS 12 sekcji (7032844)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biało-niebieski
Typ	XC-Hybrid Outdoor
Napięcie	9VDC
Materiał	stal nierdzewna
Typ	1200-SS
Wysokość	250 mm
Ilość sekcji	12
Klasa IP	IP24

INFORMACJE O PRODUKCIE

Hybrydowy kontroler XC zapewnia dużą moc bez wtyczki. Zbudowany z wydajnymi funkcjami zarządzania wodą, XC Hybrid obsługuje solenoidy z zatraskiem DC, wykorzystując energię słoneczną, światło otoczenia lub energię akumulatora. XC Hybrid może być również zasilany za pomocą zasilacza wtykowego 24VAC za pomocą elektromagnesów zatraskowych DC. Gotowy do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, XC Hybrid jest dostępny w 6 i 12-stanowiskowych modelach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, co oznacza, że jest właściwym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych, w tym obszarów mieszkalnych, parków, ogrodów, pasów środkowych jezdni, i ronda. Dzięki funkcji kopii zapasowej pamięci Easy Retrieve™ i wbudowanej, nieulotnej pamięci, masz pewność, że przywołasz wszystkie programy nawadniania sterownika.

- Liczba stacji: 6 lub 12
- 3 opcje zasilania: panel słoneczny zgodny z oświetleniem otoczenia, bateria lub zasilanie prądem zmiennym

- Obudowa ze stali nierdzewnej chroni przed aktami wandalizmu
- 3 programy z 4 czasami startu i do 4 godzin pracy
- Zawieś nawadnianie do 99 dni poza sezonem
- Pamięć Easy Retrieve™ tworzy kopię zapasową pełnego harmonogramu nawadniania
- Opóźnienie między stacjami dla zaworów wolno zamykających się lub doładowania pompy
- Korekta sezonowa w celu szybszego dostosowania harmonogramu bez zmiany czasów działania
- Panel słoneczny zapewnia bezobsługową pracę
- Mocuje się do płaskich powierzchni lub stalowych słupków

Wygenerowano w dniu: 25.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>