

**Zawór kulowy 3-drożny Typ-L
mosiądz niklowana 1" GW
16bar DN25 typ kula L boczne
(0401478)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	kula L
Materiał	mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
Obsługa	dźwignia
Kolor uchwytu	czerwony
Materiał rączki	aluminium
Materiał kuli	chromowany mosiądz
Wał	PVC
Materiał obudowy	mosiądz
Materiał uszczelnienia	PTFE
Typ kuli	Typ-L
Typ połączenia	boczne
Połączenie	GW
Przepływ	full
Zakres temperatur	-30°C - 150°C
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	1"

DN

25

WYMIARY

Ct-1	96 mm
------	-------

F-1	23 mm
-----	-------

F-2	23 mm
-----	-------

Lb	104 mm
----	--------


R	170 mm
---	--------

ØDf	25 mm
-----	-------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2	1 "
-------	-----

ØDi-3	1 "
-------	-----



Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>