


**Profec Złączka przejściowa  
PE100/mosiądz niklowana 90  
mm x 3" mufa elektrooporowa  
x GZ SDR7,4 40VAC 16bar  
25bar czarny DVGW (7025422)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kolor             | czarny                   |
| Materiał          | PE100/mosiądz            |
| Zgodne z          | DVGW                     |
| Połączenie        | mufa elektrooporowa x GZ |
| Klasa             | SDR7,4                   |
| Ciśnienie, gaz    | 16 bar                   |
| Ciśnienie, woda   | 25 bar                   |
| Rozmiar           | 90 mm x 3"               |
| Długość           | 190 mm                   |
| Napięcie          | 40VAC                    |
| Waga              | 2.085 kg                 |
| Klucz do nakrętek | 97                       |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Armatura przejściowa nadająca się do łączenia rur PE oraz armatur z gwintowanymi armaturami lub zaworami. Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>