

Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2.1bar 0-330° żółty typ 4- VAN (7019410)



RAIN BIRD

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Przeznaczone do	1800 & Uni-Spray series
-----------------	-------------------------

Połączenie	UNC GW
------------	--------

Ciśnienie	2.1 bar
-----------	---------

Rek. ciś.	1.0 - 2.1 bar
-----------	---------------

Kolor	żółty
-------	-------

Typ	4-VAN
-----	-------

Wydajność	0,07 - 0,14 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Wydajność	1,1 - 2,3 l/min
-----------	-----------------

Wydajność 2 bar	200 l/h
-----------------	---------

Wydajność 1.5bar	60-170 l/h
------------------	------------

Wydajność 1bar	50-140 l/h
----------------	------------

Wydajność 2bar	60-200 l/h
----------------	------------

Rozmiar	5/8"
---------	------

Zakres sektora	0-330°
----------------	--------

Kąt	0°
-----	----

Promień	0,9 - 1,2 m
---------	-------------

Radius 2bar

1,2 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca typu 15-VAN firmy Rain Bird jest używana z pop-up serii 1800 i może być używana w miejscach o nieregularnych odległościach lub tam gdzie wymagane są specjalne wysokości strumienia.

Serie 4-VAN i 6-VAN posiadają trajektorię 0°, 8-VAN posiada trajektorię 5° a 10-VAN posiada trajektorię 10°, tj. znacznie niższą niż trajektoria 24° dysz HE-VAN.e.

Ponadto, dla małych obszarów o promieniu 0,9 m, 4-VAN ma 1.0 bar przy promieniu 5.5 m a 18-VAN 2.1 bara

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku.

Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1 bar.

Odstępy wahają się od 0.9 m do 5.5 m.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>