

Hydro-Pro Pompa ciepła Inverter metal 110 mm 66.4 - 21.2A 400VAC czarny typ PC 130/R410A (7029351)



hydro-pro®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	PC 130/R410A
-----	--------------

Materiał	metal
----------	-------

Condensor	tytan
-----------	-------

Łączność	WI-FI
----------	-------

Napięcie	400VAC
----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
-------------------------------------	-------

Faza	3
------	---

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant	R410a
-------------	-------

Compressor type	Scroll
-----------------	--------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Przepływ	45 m ³ /h
Fan orientation	Vertical
Rozmiar	110 mm
Prąd	66.4 - 21.2 A
Poziom hałasu	63 dB
Objętość basenu	360 - 630 m ³
Maks. obj.	630 m ³
COP przy A15/W25	8.5 - 4.9
Moc grzewcza A15/W25	100 - 22.2 kW
Fan power	1,3 x 2 kW
Szybkość wentylatora	850 Rpm
Poziom hałasu	43 dB
CO2 equivalent	33.4 ton
Wentylatory (ilość)	2
COP przy A27/W27	16 - 6.2
Moc grzewcza A27/W27	130 - 28.2 kW
Moc silnika	41.3 - 10.3 kW

WYMIARY

H	2130 mm
---	---------

L	2170 mm
---	---------

W	1150 mm
---	---------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Duża pompa ciepła Hydro-Pro w pełni inwerterową, która doskonale nadaje się do zastosowań komercyjnych, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji.

Cechy:

- Pełna technologia inwerterowa
- Stabilna praca od -15C do 55C
- Cicha praca
- Automatyczny tryb ogrzewania i chłodzenia
- Automatyczne rozmrażanie
- 7-calowy wyświetlacz LED
- Wysoka sprawność, COP do 16
- Łagodny start, brak spadków napięcia
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła
- Maksymalna objętość basenu w zależności od warunków środowiskowych

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>