

**Profec 3/3 śrubunek do węża  
mosiądz 1" x 25 mm x 25 mm  
podłączenie węża typ  
uszczelnienie płaskie nakrętka  
(0423303)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| Typ | uszczelnienie płaskie nakrętka |
|-----|--------------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Połączenie | podłączenie węża |
|------------|------------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 120 °C |
|-------------------|--------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Rozmiar | 1" x 25 mm x 25 mm |
|---------|--------------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Maks. temperatura | 120 °C |
|-------------------|--------|

## WYMIARY

|     |      |
|-----|------|
| F-1 | 8 mm |
|-----|------|


|   |       |
|---|-------|
| L | 78 mm |
|---|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Lb | 78 mm |
|----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-1 | 30 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 25 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 25 mm |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>