

NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 2,2l/h 33cm
brązowy 100m typ TurfDrip
CNL (7030184)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
-------	---------

Typ	TurfDrip CNL
-----	--------------

Materiał	PE
----------	----

Filtracja	130 mikron
-----------	------------

Długość	100 m
---------	-------

Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
--------------------	---------

Ciśnienie	4 bar
-----------	-------

Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
-----------	-------------

Grubość ścianki	47 mil
-----------------	--------

Grubość ścianki	1,2 mm
-----------------	--------

Przepływ	2,2 l/h
----------	---------

Rozmiar	16 mm
---------	-------

Średnica wew	13,6 mm
--------------	---------

Maks. długość	102 m
---------------	-------

Odległość	33 cm
-----------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

NaanDan TurfDrip z kroplownikiem Amnon CNL jest idealny do komercyjnego nawadniania kropelkowego z dużymi różnicami wysokości. CNL to skrót od Compensated Non Leakage, co oznacza, że wszystkie kroplowniki otwierają się i zamykają w tym samym czasie, dzięki czemu każdy kroplownik podaje taką samą ilość wody. Specjalny materiał TurfDrip zapewnia dodatkową elastyczność w celu uniknięcia uszkodzeń w zwojach przed i podczas instalacji. Brązowe cewki są zapakowane w plastikową folię, która pozwala zachować resztki węża kroplującego w oryginalnym opakowaniu. Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar. Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bara. Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar. Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>