

**NaanDan Micro sprinkler with
PES hose and stabilizer
tworzywo sztuczne 4/7 mm
wcisk 1.05 mm 360° 30cm
pomarańczowy typ Smart Jet
PC "I" Inverted (7020904)**



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Smart Jet PC "I" Inverted
-----	---------------------------

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Połączenie	wcisk
------------	-------

Zakres sektora	360°
----------------	------

Ciśnienie otwarcia	1.0 bar
--------------------	---------

Rek. ciś.	1.0 - 3.0 bar
-----------	---------------

Kolor	pomarańczowy
-------	--------------

Wydajność 2 bar	28 l/h
-----------------	--------

Wydajność 1bar	28 l/h
----------------	--------

Wydajność 1,5bar	28 l/h
------------------	--------

Wydajność 2,5bar	28 l/h
------------------	--------

Wydajność 3bar	28 l/h
----------------	--------

Rozmiar	4/7 mm
---------	--------

Długość	30 cm
---------	-------

Rozmiar dyszy	1.05 mm
---------------	---------

Radius 2bar	2,05 m
-------------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalowany do góry nogami, zmontowany jest z czarną rurą PES z króćcem i białym stabilizatorem.

Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów między 1,0 - 3,0 bar.

Aby zamontować w rurze PE, należy wykonać otwór o średnicy 4 mm.

Odwrócony wzór "I" to pełny okrąg.

Rozwiązanie dla upraw: jabłek, gruszek, orzechów laskowych, śliwek.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>