

Hunter Zraszacz tworzywo sztuczne GW 210°-270° czarno-żółty typ MP3000-210 (0640424)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Połączenie	GW
------------	----

Rek. ciś.	2.8 bar
-----------	---------

Kolor	czarno-żółty
-------	--------------

Typ	MP3000-210
-----	------------

Wydajność	0,42 - 0,57 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Wydajność	6,97 - 9,44 l/min
-----------	-------------------

Capacity 2.5bar	0,46 m ³ /h
-----------------	------------------------

Capacity 2bar	0,42 m ³ /h
---------------	------------------------

Capacity 3bar	0,52 m ³ /h
---------------	------------------------

Zakres sektora	210°-270°
----------------	-----------

Maks. średnica	18.2 m
----------------	--------

Promień	6,7 - 9,1 m
---------	-------------

INFORMACJE O PRODUKCIE

MP Rotator to rozwiązanie dla Twojego ambitnego projektu . Postaw na oszczędność wody, równomierną dystrybucję wody i nasyconej gleby dzięki MP Rotator. Hunter MP Rotator zapewnia spójność dzięki unikalnemu obrotowemu systemowi dostarczania, który wyrzuca kilka

strumieni wody ze stałą, ale wolniejszą prędkością, niż w przypadku konwencjonalnych tryskaczy. Co to za różnica? Większa precyzja i lepsze wyniki. MP Rotator zużywa i marnuje mniej wody niż inne tradycyjne sprays. W rzeczywistości zużycie wody może spaść nawet o 30 procent. Rotator można zamontować na wszystkich typowych głowicach zraszaczy i adapterach tulei. Jest dostępny w szeregu modeli o różnych zakresach. Specyfikacje MP Rotatora - Niska szybkość opadów ok. 10 mm na godzinę - najniższa w branży. - Automatycznie regulowane opady w celu uproszczenia projektowania i elastyczności nawadniania. - Dzięki funkcji podwójnego popu, dysza unosi się wraz z pionem podczas działania zraszacza i wyłącza się automatycznie po zakończeniu pracy. MP Rotator jest odpowiednio zabezpieczony przed zabrudzeniem. - Równomierność dystrybucji zapewnia zdrowy krajobraz z maksymalną wydajnością nawadniania. Dodatkowe cechy MP Rotatora - Wiatroodporna, wielostrumieniowa technologia zapobiega parowaniu. - Łuk dyszy można regulować tylko wtedy, gdy MP Rotator jest włączony. Rotator posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wandalizmem. - Zdejmowana siatka filtrująca zapobiega zatykaniu się dyszy. - Oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji. MP Rotator pasuje również do przestarzałych systemów i zapewni im nowe życie. Podaruj sobie tę innowację, która pomoże Ci rozwiązać zarówno problemy związane z niskim ciśnieniem.

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>