

# Zawór zwrotny stal nierdzewna 304 1/2" GW 16bar DN15 typ M (0080420)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | M                     |
| Materiał               | stal nierdzewna 304   |
| Materiał zawór         | stal nierdzewna 304   |
| Materiał (sprężyna)    | stal nierdzewna 304   |
| Materiał obudowy       | stal nierdzewna 304   |
| Materiał uszczelnienia | viton                 |
| Połączenie             | GW                    |
| Zakres temperatur      | -20°C - 150°C         |
| Ciśnienie otwarcia     | 0,025 bar             |
| Ciśnienie              | 16 bar                |
| Wydajność              | 6,0 m <sup>3</sup> /h |
| Rozmiar                | 1/2"                  |
| DN                     | 15                    |

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| L | 56 mm |
|---|-------|

**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>