

Grundfos Pompa obiegowa o zmiennej prędkości żeliwo 1 1/2" GZ 0.38A 230VAC czarno- czerwony WRAS typ Alpha2 25- 40 (130) (7042293)



GRUNDFOS 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-czerwony
-------	-----------------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Zgodne z	WRAS
----------	------

Obudowa pompy	żeliwo
---------------	--------

Materiał wirnika 1	PES wzmocniony włóknem szklanym
--------------------	---------------------------------

Połączenie	GZ
------------	----

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	110 °C
-------------------	--------

Minimalna średnia temperatura (stała)	-15 °C
---------------------------------------	--------

Ilość wirników	1
----------------	---

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	0 °C
-----------------------------	------


Typ	Alpha2 25-40 (130)
-----	--------------------

Rozmiar	1 1/2"
---------	--------

Wysokość słupa wody	4
---------------------	---

Prąd

0.38 A



Wygenerowano w dniu: 25.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>