

# Hunter Dysza tworzywo sztuczne GW 0°-360° czarny typ 15A (7026295)



**Hunter®**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                |         |
|----------------|---------|
| Zakres sektora | 0°-360° |
|----------------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Rek. ciś. | 2.1 bar |
|-----------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 15A |
|-----|-----|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Wydajność | 0,11 - 0,86 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-------------------------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Wydajność | 1,79 - 14,28 l/min |
|-----------|--------------------|

|     |      |
|-----|------|
| Kąt | 28 ° |
|-----|------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Maks. średnica | 9.2 m |
|----------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Promień | 4,6 m |
|---------|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Dysze nastawne Hunter Pro Dysze Hunter są dokładne i w pełni regulowane pod każdym kątem od 0 ° do 360 °. Dostępnych jest siedem modeli nasadek zraszaczy; pokonywane odległości wahają się od 4 do 17 metrów. Specyfikacje - Regulacja w zakresie od 0 do 360 stopni dla maksymalnej elastyczności projektowania. - Wygodny uchwyt dla łatwej regulacji. - Solidne krawędzie z dobrze zdefiniowanym wzorem, dzięki czemu wiatr nie może złapać strumienia. - Większa spójność dzięki dużym kroplom wytwarzanym przez dysze. Dodatkowe cechy - Dopasowane natężenie opadu na każdej dyszy od 8A do 17A, dla większej spójności, niezależnie od używanej dyszy. - Oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji na polu lub w krajobrazie. Zrób

sobie lub klientowi przysługę dzięki dokładnemu nawadnianiu za pomocą regulowanych dysz Hunter Pro.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>