

**Hunter Mata do nawadniania
podpowierzchniowego 16 mm
3.5bar 125mikron 2,2l/h 30cm
biały 100m typ ECO-MAT
(7032814)**



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
-------	-------

Typ	ECO-MAT
-----	---------

Filtracja	125 mikron
-----------	------------

Filtracja	120 siatka
-----------	------------

Długość	100 m
---------	-------

Ciśnienie otwarcia	1.0 bar
--------------------	---------

Ciśnienie	3.5 bar
-----------	---------

Rek. ciś.	1.0 - 3.5 bar
-----------	---------------

Przepływ	2,2 l/h
----------	---------

Rozmiar	16 mm
---------	-------

Odległość	30 cm
-----------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowano połączenie rurki emitera liniowego i włókniny. Równomierne rozpraszanie wody spod powierzchni, bezodpływowe, kompensujące ciśnienie emiterzy otwierają się/zamykają jednocześnie, co zapewnia maksymalną wydajność.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>