

Zbiornik separacyjny do zbierania wody deszczowej 230VAC 3/4" x 1" GZ 230VAC BELGAQUA typ Mini Rain MXAM 204 Pro (7023575)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Mini Rain MXAM 204 Pro
-----	------------------------

Zgodne z	BELGAQUA
----------	----------

Zbiornik	10 ltr
----------	--------

Połączenie	GZ
------------	----

Maksymalny przepływ	75 l/min
---------------------	----------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Typ pompy	Calpeda MXAM 204
-----------	------------------

Maks. ciśnienie robocze	4 bar
-------------------------	-------

Ciśnienie wydajnościowe	3 m ³ /h @ 2,7 bar
-------------------------	-------------------------------

Pompa jednostki sterującej	Logipress
----------------------------	-----------

Variable Speed	Nie
----------------	-----

Rozmiar	3/4" x 1"
---------	-----------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Mały zbiornik wyrównawczy odpowiedni do montażu podłogowego. Przepływ: 3 m³/h przy 2,7 bar. System ON/OFF zintegrowany z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Dostarczany z samozasysającą pompą wielostopniową z regulatorem ciśnienia. Zawór 3-drogowy przełącza się na magazyn wody pitnej po opróżnieniu wody deszczowej. Materiał zbiornika: PE.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>