

**Profec Zasuwa żeliwo GGG 50  
powłoka epoksydowa DN100  
kołnierz DIN 16bar niebieski  
PN10/16 typ 302 (7038245)**




# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	302
Materiał	żeliwo GGG 50
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Obsługa	pokrętło
Kolor uchwytu	niebieski
Materiał rączki	żeliwo
Materiał zawór	żeliwo pokryte EPDM
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał obudowy	żeliwo GGG 50
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	kołnierz DIN
Maks. temperatura	110 °C
Numer RAL	RAL5017
Kołnierz wg DIN	DIN 2501/PN10
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	120 °C

Rozmiar	DN100
Długość	190 mm
Kołnierz	PN10/16
ø Zewnętrzna	218 mm
Śred. podziałowa	180 mm
Ilość otworów	8

## WYMIARY

Ct-1	271 mm
Długość budowy	din 3352/2c/f4
L	190 mm
L	190 mm
PCD	180 mm
R	180 mm



**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>