

**NaanDan Zamglawiacz  
tworzywo sztuczne bagniet M  
70l/h 1.48 mm 360°  
pomarańczowy typ AquaSmart  
2002, Inverted (7020917)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| Typ | AquaSmart 2002, Inverted |
|-----|--------------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| Połączenie | bagnet M |
|------------|----------|

|                |      |
|----------------|------|
| Zakres sektora | 360° |
|----------------|------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ciśnienie otwarcia | 1.5 bar |
|--------------------|---------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Rek. ciś. | 1.5 - 4.0 bar |
|-----------|---------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Kolor | pomarańczowy |
|-------|--------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Przepływ | 70 l/h |
|----------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Wydajność 2 bar | 70 l/h |
|-----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wydajność 1,5bar | 70 l/h |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wydajność 2,5bar | 70 l/h |
|------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Wydajność 3bar | 70 l/h |
|----------------|--------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozmiar dyszy | 1.48 mm |
|---------------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 2bar | 2,5 m |
|-------------|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalowany do góry nogami, do stosowania z podwieszeniem.  
Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów między 1,5 - 4,0 bar.  
Rozwiązanie dla upraw: jabłek, gruszek, orzechów laskowych, śliwek.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>